



DECOSFERA

Требования к комплекту рабочей документации, отправляемой на производство.

В комплект рабочей документации должны входить:

- Общее описание проекта. **Материал** используемый в проекте.
- **Спецификация** с пронумерованным списком деталей и их габаритными размерами.
- Комплект чертежей.
- - На каждую деталь, подлежащую обработке должен быть **отдельный чертеж**, оформленный в соответствии с ЕСКД.
 - Изображение формы детали должно быть в чертеже достаточно для передачи всех ее особенностей. При этом они должны передавать все формы внутренних и наружных частей детали наиболее полно и в удобном масштабе.
- - На штампе в **каждом чертеже** должны быть указаны: **заказчик, название проекта, материал, № детали по общей спецификации.**
- - На чертеже должны присутствовать **выноски** с сечениями торцов и других элементов детали, подлежащие обработке (фаска, четверть и т.п.).
- Размеры до отверстий и размеры самих отверстий (глубина, диаметр).
- Должны присутствовать **карты раскроя** материала (*размеры листов уточняются у менеджеров проекта*).
 - a. По периметру листа НРЛ обычно срез не делается.
 - b. Расчетная ширина пропила 4мм.

По всем дополнительным вопросам обращаться к менеджерам.

- PS. *Желательно, но не обязательно, лист с общим эскизным видом изделия, на котором указаны номера деталей по спецификации. Это может помочь при возникновении вопросов и уточнений при изготовлении деталей.*



DECOSFERA

Лист с общим видом изделия.

Крепеж, фурнитура

Артикул	Наименование	Кол-во
5С5.556.0000.44 (556-SS)	соединитель профиля "Г"	1
5С5.555.0000.44 (555-SS)	Крепёж трубы к стене	2
552.0000.44 (552)	Челюк	19
551.0000.44 (551)	Крепёж трубы продольный	5
550.0000.44 (550)	Опора х150	7
554.0000.44 (554-CN)	Петля с доводчиком	2
553.0000.44 (553-N)	Петля прорезная	4
564.0000.44 (564 / D)	Ручка	2
558.01EE.44 (558LEE)	Занок	2

№ кат. № табл.	№ табл.	№ кат.	№ табл.	№ кат.	№ табл.	№ кат.	№ табл.

HPL Stratificata №478 (светло-серый)

Калитрабыл

Формат А3



Общий вид изделия

Stratificato HPL, 13 mm, светло-серый

Поз.	Наименование	Готовая деталь		Кол-во
		Длина	Ширина	
1	Фасад	1860	275	2
2	Дверь	1860	600	2
3	Перегородка	1860	1187	1
4	Фасад	1860	549	1

Профиль стабилизации

Поз.	Наименование	Готовая деталь		Кол-во
		Длина	Ширина	
5	Профиль	2236		1

Крепеж, фурнитура

Артикул	Наименование	Кол-во
5CS.555.0000.44 (555-SS)	Крепеж трубы к стене	2
552.0000.44 (552)	Узелок	12
564.0000.44 (564/D)	Ручка	2
550.0000.44 (550)	Опора x150	4
558.01EE.44 (558EE)	Замок	2
551.0000.44 (551)	Крепеж трубы продольный	4
554.00CN.44 (554CN)	Петля с добавчиком	2
553.000N.44 (553N)	Петля простая	4

Санкабдинки

Имя: _____ Фамилия: _____ Имя: _____ Котировка: 47



DECOSFERA

Карта раскроя

Материал	Исход	Заказ	Проект	СНГ	Альянс	Дата
898_3000x1500x4_перезарядки_3дб/3	1825x156	898_3000x1500x4_перезарядки_3дб/6	1825x156	898_3000x1500x4_перезарядки_3дб/6	1825x156	07.04.2013
898_3000x1500x3_перезарядки_3дб/1	1825x700	898_3000x1500x4_перезарядки_3дб/1	1825x700	898_3000x1500x3_перезарядки_3дб/1	1825x700	Лист 2, всего 12
898_3000x1500x3_перезарядки_3дб/1	1825x700	898_3000x1500x3_перезарядки_3дб/1	1825x700	898_3000x1500x3_перезарядки_3дб/1	1825x700	
898_3000x1500x3_перезарядки_3дб/1	1825x700	898_3000x1500x3_перезарядки_3дб/1	1825x700	898_3000x1500x3_перезарядки_3дб/1	1825x700	

Поз.	Длина	Ширина	Кол-во
898_3000x1500x3_перезарядки_3дб/1 (Фронтальная)	1825	700	3
898_3000x1500x4_перезарядки_3дб/1 (Фронтальная)	1825	700	1
898_3000x1500x4_перезарядки_3дб/3 (Фронтальная)	1825	156	1
898_3000x1500x4_перезарядки_3дб/6 (Фронтальная)	1825	156	1
Итого			6

3660x1610 КИМ-96,38%, уст. размеров =4
 Количество панелей =3, кол. резоб =8, длина =14,17 м
 Количество плит материала =1